



MACCHINE RETTIFICATRICI E AFFILATRICI PER LAME INDUSTRIALI
LAPPING MACHINE, KNIFE AND BLADE GRINDERS AND SHARPENERS



LA 300 JUNIOR

AFFILATRICE PER COLTELLI CIRCOLARI

CIRCULAR KNIFE GRINDING MACHINE

RUNDMESSER SCHLEIFMASCHINE

AFFÛTEUSE POUR COUTEAUX CIRCULAIRES

AFILADORA PARA CUCHILLOS CIRCULARES

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ДЛЯ ДИСКОВЫХ НОЖЕЙ





Il modello **LA300 Junior** è una macchina pratica e semplice da utilizzare, che permette l'affilatura di lame circolari fino a Ø300 mm di diametro.

Macchina di ridotte dimensioni adatta per lavorare a banco, si presenta con testa rotante 0-70°, potenza motore mola 0,37 kW, ciclo di lavoro manuale, velocità fissa di rotazione della lama, ed incrementi manuali. Alimentazione monofase 230V-50Hz.



Die **LA300 Junior** ist eine benutzerfreundliche Tischschleifmaschine Zum Schärfen von Rundmessern bis Ø300 mm.

Sie verfügt über einen 0-70° drehbaren Schleifkopf, eine Schleifscheibenmotorleistung von 0,37 kw, einen manuellen Arbeitszyklus, eine feste Drehzahl des Drehtellers, und einphasige Stromversorgung 230V-50 Hz.




The **LA300 Junior** is an easy to use bench grinding machine for sharpening circular blades up to Ø300 mm in diameter.


The LA 300 Junior features a rotating grinding head from 0-70°, with grinding motor 0.37 kW, manual downfeed, a fixed speed table rotation, and single phase power supply 230V-50 Hz.





- Mandrino con motore 0,37 Kw
- Motor spindle 0,37 kW
- Spindelmotor 0,37 kW
- Mandrin avec moteur 0,37 kW
- Mandril con motor 0,37 kW
- Шпиндель с двигателем 0,37 Квт




- Volantino discesa manuale
- Manual down-feed handwheel
- Manueller Vorschub Handrad
- Volant descente manuelle
- Volante de bajada manual
- Маховик мануальной подачи/спуска

 Le modèle **LA300 Junior** est une machine pratique et simple à utiliser, qui permet d'affûter des lames circulaires jusqu'à Ø300 mm de diamètre avec tête rotative 0-70°, puissance du moteur de la meule 0,37 kW, cycle de travail manuel, vitesse fixe de rotation de la lame. Alimentation monophasée 230V-50 Hz.

 El modelo **LA300 Junior** es una máquina práctica y fácil de utilizar, que permite de afilar cuchillas circulares de hasta Ø300 mm de diámetro con cabezal giratorio 0-70°, potencia del motor de la muela de 0,37 kW, ciclo de trabajo manual, velocidad fija de rotación de la cuchilla. Alimentación monofásica 230 V - 50 Hz.

 Модель **LA300 Junior** – это практичный и простой в использовании станок. Предназначается для заточки дисковых ножей диаметром до Ø300 мм.

Благодаря своей компактности станок может быть размещён на рабочем столе. Имеет вращающуюся головку 0-70°, двигатель шлифкруга мощностью 0,37 Квт, мануальный рабочий цикл, фиксированную скорость вращения затачиваемого ножа и мануальный спуск головки. Питание однофазное 230Вольт-50 Герц



- Mola Ø100 mm
- Grinding wheel Ø100 mm
- Schleifscheibe Ø100 mm
- Meule Ø100 mm
- Muela Ø100 mm
- Шлифкруг Ø100 мм



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Potenza motore mola	0,37 kW
Diametro mola	100 mm
Velocità rotazione motore lama	200 rpm
Diametro esterno lama max	300 mm
Ingombro	700x500x750 mm



Grinding wheel motor power	0,37 kW
Grinding wheel diameter	100 mm
Speed of rotary table	200 rpm
Maximum blade diameter	300 mm
Overall dimensions	700x500x750 mm



Leistung des Schleifscheibenmotor	0,37 kW
Schleifscheibendurchmesser	100 mm
Drehzahl des Drehtisches	200 rpm
Maximale Kreismesser Durchmesser	300 mm
Gesamtabmessungen	700x500x750 mm



Puissance du moteur de la meule	0,37 kW
Diamètre de la meule	100 mm
Vitesse rotation moteur lame	200 rpm
Diamètre extérieur maximum de la lame	300 mm
Dimensions d'encombrement	700x500x750 mm



Potencia del motor de la muela	0,37 kW
Diámetro de la muela	100 mm
Velocidad de rotación de la cuchilla	200 rpm
Diámetro máximo externo de la cuchilla	300 mm
Dimensiones totales	700x500x750 mm



Мощность двигателя шлифкруга	0,37 kW
Диаметр шлифкруга	100 mm
Скорость вращения двигателя ножа	200 rpm
Макс.внешний диаметр ножа	300 mm
Габариты	700x500x750 mm

LA 300 J - 2022 - ALL LANGUAGES

MVM Srl - Via del Progresso, 14
42015 CORREGGIO (RE) ITALY
Tel. +39 0522 632266
Fax +39 0522 642011
e-mail: contatti@mvm srl.it

web site: www.mvm srl.it

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche migliorative.
All pictures shown are for illustration purpose only, actual product may vary due to product enhancement.
Die gezeigte Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Les photos ici affichées ne sont qu'à titre indicatif. Le produit réel peut différer de la photo en fonction de son évolution.
Todas las imágenes mostradas son sólo con fines ilustrativos, el producto real puede variar debido a la mejora del producto.
Все показанные изображения только для иллюстрации, фактический продукт может поменять из-за повышения продукта.